

Fișă tehnică produs

Specificatii



FILTRU ACTIV ACCUSINE PCS+ 200A 380-480V N12

PCSP200D5N12

Principal

Gama de produse	AccuSine
Nume produs	AccuSine PCS+
Tip produs sau componenta	Filtru activ armonice

Suplimentar

Tip retea	3P
Configuratie retea	3 or 4 wires
Tensiune retea	380...480 V c.a.
Frecventa retea	50/60 Hz +/- 3 Hz detectare automată
Tensiunea maxima admisa	1.1 x Un
Corectie pe neutru	Nu este asigurata
Valoare iesire curent RMS	200 A
Putere reactiva nominala	166 kVAR 480 V c.a. 50/60 Hz
Moduri de functionare	Corectie factor de putere Echilibrarea curentilor Atenuare armonice
Loc de instalare	În interior
Montare carcasa	Cu așezare pe podea
Tip de protectie	Protectie cu intreruptor
Tipul de separator	Interblocaj usa cu maner rotativ
Capacitate de intrerupere	200 kA
Disipare de caldura	Plenum spate cu ventilatie for#at# pentru debit mare de căldură
Compatibilitate electromagnetica	EMC efectuat, clasa A conformitate cu EN 61000-6-4
Accesibilitate pentru operare	Frontal
Locul conexiunii	Sus sau jos

Mediu

Grad de protectie cofret	UL type 12
Caracteristica de mediu	Operare 3C2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Operare 3S2 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare 3C3 conformitate cu IEC 60721-3-3 Depozitare 3S3 conformitate cu IEC 60721-3-3

Altitudinea de functionare	<= 1000 m 1 % per 100 m
Temperatura ambientala de utilizare	0...40 °C 0...50 °C maxim cu declasarea curentului cu 2 % pe °C
Umiditate relativa	0...95 %
Protectie PCBA	Acoperit conform
Standarde	CSA C22.2 No 60947-1-07 EN 61000-6-4 UL 61010-1 EN 60439-1 UL 60947-1 CSA C22.2 No 15
Certificari produs	CE RCM ABS cULus
Temperatura de depozitare	-20...60 °C
Greutate neta	362 kg
Inaltime	2100 mm
Latime	900 mm
Culoare	Gri deschis (RAL 7035)
Adancime	600 mm

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	488 kg
Inaltimea formei de impachetare 1	233,1 cm
Latimea formei de impachetare 1	119,4 cm
Lungimea formei de impachetare 1	119,4 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS China. Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie

18 luni