

Fișă tehnică produs

Specificatii



APC NetShelter Soundproof, 32U, Server Rack Enclosure, 230V, Maple

AR4032IA

Prezentare generala

Termen De Livrare Se livrează, de regulă, în 2 săptămâni

Principale

Tip Produs Sau Componenta	Rack enclosure
Main Input Voltage	230 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13
Numarul Rack-Urilor	32U
Lungime Cablu	2,49 m
Numar De Cabluri	1
Echipament Furnizat	Role de direcție

Caracteristici fizice

Inaltime	1675 mm
Latime	750 mm
Adancime	1130,4 mm
Greutate Neta	216 kg
Culoare	Maple
Mounting Preference	No preference
Mod De Montare	Not rack-mountable
Pozitie De Montare	Orizontal
Adâncime Maximă De Montare	0,83 m
Adâncime Minimă De Fixare	0,69 m
Latime Rack	19"
Sarcina Permanenta Admisa	1500 kg static

Intrare

Frecventa Retea 50/60 Hz

Ieșire

Tip Pdu Basic

Conformitate

Standarde

EIA-310D

Unitati de ambalare

Unitate De Masura Pentru Prima Forma De Impachetare PCE

Numar Unitati In Prima Forma De Impachetare 1

Inaltime Prima Forma De Impachetare 178,7 cm

Latime Prima Forma De Impachetare 82 cm

Lungime Prima Forma De Impachetare 120 cm

Greutate Prima Forma De Impachetare 260 kg

Garanție contractuală

Garantie 2 Years

Sustenabilitate

Eticheta Green Premium™ reprezintă angajamentul Schneider Electric de a oferi produse cu cea mai bună performanță de mediu din clasa lor. Green Premium promite respectarea celor mai recente reglementări, transparența privind impactul asupra mediului, precum și produse circulare și cu emisii reduse de CO₂.

Directiva Rohs Ue

Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
